



Ahora puede !!!

- Permite la comunicación entre dos personas separadas por un vidrio de seguridad blindado, manteniendo la protección para el operador por no necesitar perforación del vidrio.
- Especialmente diseñado para uso de cajeros y toda operación de manejo de valores.
- Los controles de funcionamiento se encuentran en una pequeña consola de escritorio.
- El sistema electrónico se encuentra en un gabinete de fácil ubicación enlazado con la consola de escritorio y el bafle exterior.
- Su excelente calidad de sonido y potencia adecuada permite efectuar llamadas a clientes que estén a la espera de ser atendidos en las inmediaciones de las cajas.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

- Comunicador de 2 y 3 vías con manos libres.
- Teclado comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados asegurando total privacidad.
- Fácil instalación.
- Panel de control independiente de pequeño tamaño y fácil manejo.
- Alta potencia de audio.

Contiene comandos de calibración, circuito integrado de amplificación, atenuación automática de transmisión y recepción y monitoreo constante de nivel de ruido ambiente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES:

- Potencia de audio de salida: 5 watts por canal.
- Distorsión: menor que 2%.
- Respuesta en frecuencia: Ecualizado para máxima inteligibilidad.
- Recepción: Compresión 20 dB.
- Transmisión: Sistema Vox.
- Micrófono Operador: Dinámico cardioide con cuello de ganso.
- Micrófono exterior: Eletret omnidireccional.

FUENTE DE ALIMENTACION:

Fuente de alimentación individual o fuente múltiple de alimentación.

Permite alimentar hasta 5 cajas simultáneamente.

OPCIONAL

U.P.S. de conmutación automática, brindando 3 horas de autonomía.

MONTAJE:

• No necesita perforación del vidrio blindado.

- Los cables de interconexión son canalizados por la parte superior o inferior de la mampara.

Hable a través del exclusivo sistema de comunicación de 2 vías con manos libres, para uso en seguridad.



MODELO 2005



MODELO 2006



INTERCRON



INTERCOMUNICADORES PARA SEGURIDAD



IC2005



IC2006



**IC2006
POTENCIADO**

Modelo	Dimensiones	Ancho	Alto	Largo
2005	Consola de Escritorio	6.5 cm	4 cm	14.5 cm
	Bafle Exterior	11.5 cm <small>de circunferencia</small>	4 cm	
	Control de Amplificación	15 cm	6.5 cm	18 cm
	Fuente de Poder	7 cm	5.5 cm	10.5 cm
2006	Consola de Escritorio	13 cm	7 cm	18 cm
	Bafle Exterior	11.5 cm <small>de circunferencia</small>	4 cm	
	Fuente de Poder	7 cm	5.5 cm	10.5 cm



Mariano Moreno 1471 • (1636) Olivos - Pcia. de Bs. As.
 Tel/Fax: (54-11) 4799-6083 Líneas rotativas
 E-mail: intercron@arnet.com.ar